





INARI

IGLOO / Largeur 12,50 m x Longueur 27,50 m



**SURFACE
AU SOL**



de 122 à 310 m²

**TEMPS DE
MONTAGE**



de 1 à 2 jours

**ACCUEIL
PUBLIC
DEBOUT**



de 200 à 550
personnes

**CAPACITÉ
RÉCEPTIVE
ASSISE**




de 100 à 375
personnes

INARI

IGLOO

Larg. 12,50 m
x Long. 27,50 m



DIMENSIONS INARI	IGLOO CIRCULAIRE 12,50 m	IGLOO 1 TRAVÉE 12,50 x 17,50 m	IGLOO 2 TRAVÉES 12,50 x 22,50 m	IGLOO 3 TRAVÉES 12,50 x 27,50 m
Longueur 12,50 m x largeur 27,50 m				
Surface totale au sol	123 m ²	185 m ²	248 m ²	310 m ²
Emprise au sol	165 m ²	238 m ²	311 m ²	383 m ²
Surface utile	100 m ²	160 m ²	220 m ²	275 m ²
Temps de montage	0,8 jour	1 jour	1,5 jour	2 jours
Temps de démontage	0,5 jour	0,7 jour	0,9 jour	1 jour
Effectifs montage / démontage	4 personnes	4 personnes	4 personnes	4 personnes
Effectifs de veille technique	1 personne	1 personne	1 personne	1 personne
Réceptif maximum assis	100 personnes	160 personnes	220 personnes	275 personnes
Réceptif maximum debout	200 personnes	320 personnes	435 personnes	550 personnes
Équipement intégré	Climatisation Chauffage / Eclairage de sécurité / Défibrillateur			
Options	Plafond Velum / Sol en plancher autoporté : Polydal® Moquette / Parquet / Bâches : Cristal / Opaque / Translucide			
Besoin en alimentation	380 Volts – 32 A Triphasé / Prise P17 Européenne / Câble de 40 m disponible			
Prérequis pour installation	Important ! Le sol sur lequel devra être installée la structure doit être goudronné ou bétonné. Les points de raccordement en électricité ne doivent pas être situés à plus de 30 m de la structure. Il est souhaitable de disposer d'un point d'eau à proximité pour effectuer tous les lavages nécessaires.			
À prévoir	Stationnement des véhicules près de l'évènement. Une place de stationnement pour une seule remorque doit être repérée aux alentours du site de montage pour stationner véhicule & matériel de secours.			