



KITTLA

IGLOO / Largeur 10,00 m x Longueur 25,00 m



**SURFACE
AU SOL**



de 80 à 230 m²

**TEMPS DE
MONTAGE**



de 1 à 2 jours

**ACCUEIL
PUBLIC
DEBOUT**



de 120 à 400
personnes

**CAPACITÉ
RÉCEPTIVE
ASSISE**








de 60 à 200
personnes

KITTLA

IGLOO /

Larg. 10,00 m
x Long. 25,00 m



DIMENSIONS KITTLA	IGLOO CIRCULAIRE 10 m	IGLOO 1 TRAVÉE 10 x 15 m	IGLOO 2 TRAVÉES 10 x 20 m	IGLOO 3 TRAVÉES 10 x 25 m
Longueur 10 m x largeur 25 m				
Surface totale au sol	79 m ²	129 m ²	179 m ²	229 m ²
Emprise au sol	113 m ²	174 m ²	234 m ²	293 m ²
Surface utile	64 m ²	110 m ²	155 m ²	200 m ²
Temps de montage	0,8 jour	1 jour	1,5 jour	2 jours
Temps de démontage	0,5 jour	0,7 jour	0,9 jour	1 jour
Effectifs montage / démontage	4 personnes	4 personnes	4 personnes	4 personnes
Effectifs de veille technique	1 personne	1 personne	1 personne	1 personne
Réceptif maximum assis	60 personnes	110 personnes	150 personnes	200 personnes
Réceptif maximum debout	120 personnes	220 personnes	300 personnes	400 personnes
Equipement intégré	Climatisation Chauffage / Eclairage de sécurité / Défibrillateur			
Options	Sol en plancher autoporté : Polydal® / Moquette / Parquet / Bâches : Cristal / Opaque / Translucide / Plafond Velum			
Besoin en alimentation	380 Volts – 32 A Triphasé / Prise P17 Européenne / Câble de 40 ml disponible			
Prérequis pour installation	Important ! Le sol sur lequel devra être installée la structure doit être goudronné ou bétonné. Les points de raccordement en électricité ne doivent pas être situés à plus de 30 m de la structure. Il est souhaitable de disposer d'un point d'eau à proximité pour effectuer tous les lavages nécessaires.			
À prévoir	Une place de stationnement pour une remorque doit être repérée aux alentours du site de montage pour stationner véhicule & matériel de secours.			